

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi na odcinku Krzepczów - Kamocinek ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 560 obr. Krzepczów, 54 obr. Kamocinek gm. Grabica
INWESTOR : Gmina Grabica
ADRES INWESTORA : 97-306 Grabica
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi na odcinku Krzepczów - Kamocinek biegnącej na terenie gminy Grabica. Odcinek objęty projektowaną przebudową ma długość 2199,21 m.

W ETAPIE II przewidziano oczyszczenie i skropienie emulsją zrealizowanej w ETAPIE I warstwy wiążącej i ułożenie asfaltowej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Projektowana konstrukcja jezdni:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniach:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- Podbudowa z piasku średnioziarnistego zagęszczonego mechanicznie gr. 10 cm

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	9977.38	m ²	9977.380	
				RAZEM	9977.380
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	9977.38	m ²	9977.380	
				RAZEM	9977.380
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-	m ²		
d.1	0311-05	wa ściernałna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	9977.380	
		9977.38		RAZEM	9977.380