



- ① Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
- ② Cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie
- ③ Podkład tynkarski
- ④ Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styropianie warstwy zbrojącej, zbrojona siatką z włókna szklanego, impregnowaną, odporną na związki alkaliczne, podwójną na wysokości parteru budynku
- ⑤ Zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styropianu do ściany

DOCIEPLENIE WYPUKŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU

TEMAT:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LECZNICY WETERYNARYJNEJ W GRABICY Inwestor: GMINA GRABICA Grabica 66 94-306 Grabica	AGRA firma DORADZTWO PROJEKTY NADZORY Łódź, ul. Kopernika 64a/95 tel./fax. 426338489 info@agrafirma.pl www.agrafirma.pl
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Andrzej Hertburt	DATA: LIPIEC 2015 r.
		BRANŻA: architektura
RYSUNEK:	Docieplenie wypukłej krawędzi budynku	SKALA 1:100
		Rysunek nr 4