



- ① Zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styropianu do ściany
- ② Styropian samogasnący EPS 70
- ③ Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
- ④ Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styropianie warstwy zbrojącej, zbrojona siatką z włókna szklanego, impregnowaną, odporną na związki alkaliczne, podwójną na wysokości parteru budynku
- ⑤ Podkład tynkarski
- ⑥ Cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie
- ⑦ Silikon

DOCIEPLENIE NADPROŻA

TEMAT:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LECZNICY WETERYNARYJNEJ W GRABICY Inwestor: GMINA GRABICA Grabica 66 94-306 Grabica	AGRA firma <small>DORADZTWO PROJEKTY NADZORY</small> Łódź, ul. Kopernika 64a/95 tel./fax. 426338489 info@agrafirma.pl www.agrafirma.pl
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Andrzej Hertburt	DATA: LIPIEC 2015 r.
		BRANŻA: architektura
RYSUNEK:	Docieplenie nadproża	SKALA 1:100
		Rysunek nr 2