



- ① Zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styropianu do ściany
- ② Elewacyjna płyta ze styropianu EPS 70
- ③ Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styropianie warstwy zbrojącej zbrojona siatką z włókna szklanego, impregnowaną, odporną na związki alkaliczne, podwójną na wysokości piwnicy i parteru budynku
- ④ Podkład tynkarski
- ⑤ Cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie
- ⑥ Kołek do mocowania termoizolacji typu ŁJ
- ⑦ Rury spustowe z rynną do wymiany na nowe
- ⑧ Nowa podbitka z tworzywa sztucznego
- ⑨ Kantówka drewniana do mocowania podbitki
- ⑩ Wkręt stalowy w tulei rozprężnej

DOCIEPLENIE ŚCIANY POD RYNNĄ

TEMAT:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LECZNICY WETERYNARYJNEJ W GRABICY	AGRA firma <small>DORADZTWO PROJEKTY NADZORY</small> Łódź, ul. Kopernika 64a/95 tel./fax. 426338489 info@agrafirma.pl www.agrafirma.pl
	Inwestor: GMINA GRABICA Grabica 66 94-306 Grabica	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Andrzej Hertburt	DATA: LIPIEC 2015 r.
		BRANŻA: architektura
RYSUNEK:	Docieplenie elementu ściany pod rynną	SKALA 1:100
		Rysunek nr 7