

INWENTARYZACJA DRZEW W PARKU W GRABICY

Tab. Nr 1

Lp.	Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu	Nazwa łacińska drzewa	Nazwa polska drzewa	Obwód pnia na wysokości 130 cm	Wysokość drzewa w m	Szerokość rzutu korony w m	Powierzchnia porośnięta krzewami w m ²	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	49	7	2		obumarłe
2.	2.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	146	12	5		w pniu występuje ubytek, w koronie posusz do 70%, zamierające, do usunięcia
3.	3.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	46	7	2		posusz do 20%
4.	4.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	80	14	5		posusz do 20%
5.	5.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	83	14	5		posusz do 20 %
6.	6.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	98	12	5		korona rozwinięta jednostronnie, posusz do 30%
7.	7.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	91	14	5		posusz do 30%
8.	8.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	87	16	6		posusz do 20%
9.	9.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	123	13	7		posusz do 30%
10.	10.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	143	14	8		posusz do 20%
11.	11.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	104	12	8		korona rozwinięta jednostronnie, posusz do 30%
12.	12.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	131	17	10		posusz do 20 %
13.	13.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	99	12	6		posusz do 20%
14.	14.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	107	13	6		posusz do 20%, korona rozwinięta jednostronnie
15.	15.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	77	12	5		posusz do 20%, korona rozwinięta jednostronnie
16.	16.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	70	10	4		korona rozwinięta jednostronnie, posusz do 20%

17.	17.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	15	8		posusz do 30%
18.	18.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	59	12	5		posusz do 30%
19.	19.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	74	13	6		posusz do 30%
20.	20.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	116	13	8		posusz do 30%
21.	21.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	68	12	5		
22.	22.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	56	13	4		ubytek w pniu, posusz do 20%
23.	23.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	92	15	6		
24.	24.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	68	8	6		obumarła
25.	25.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	146	15	10		posusz do 30%
26.	26.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	149	16	12		posusz do 10%
27.	27.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	107	12	4		posusz do 20%
28.	28.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	105	15	8		posusz do 20%
29.	29.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	84	15	6		posusz do 20%
30.	30.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	148	12	10		posusz do 20%
31.	31.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	41	10	5		
32.	32.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	91	20	10		
33.	33.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	122	14	8		korona rozwinięta jednostronnie, posusz do 30%
34.	34.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	2		posusz do 30%
35.	35.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	239	16	12		posusz do 30%
36.	36.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	73	15	6		posusz do 30%
37.	37.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	80	15	9		posusz do 30%
38.	38.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	116	16	9		
39.	39.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	73	12	10		
40.	40.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	41	10	5		
41.	41.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	199	20	12		posusz do 50%
42.	42.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	128	12	8		
43.	43.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	50	7	7		korona zdeformowana
44.	44.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	34	8	5		korona zdeformowana, posusz do 50%- do usunięcia
45.	45.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	121	20	10		
46.	46.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	82	8	6		
47.	47.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	208	22	12		posusz do 40%

48.	48.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	72	16	3		rośnie pod okapem nr 47, korona zdeformowana, posusz do 30%
49.	49.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	109	18	8		
50.	50.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	49	10	3		posusz do 30%
51.	51.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	156	14	6		posusz do 30%
52.	52.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	8	4		
53.	53.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	54	7	6		korona rozwinięta jednostronnie
54.	54.	<i>Acer platanoides</i>	kon pospolity	50	7	6		
55.	55.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	78	10	7		
56.	56.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	95	16	9		posusz do 30%
57.	57.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	89	18	6		gniazda, posusz do 40%
58.	58.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	16	5		
59.	59.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	74	14	6		
60.	60.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	73	16	4		drzewo 'maszt'
61.	61.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	102	16	10		
62.	62.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	76	16	5		drzewo 'maszt', posusz do 30%
63.	63.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	53	12	6		korona rozwinięta jednostronnie
64.	64.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	76	12	6		posusz do 30%
65.	65.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	117	12	8		zamierający
66.	66.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	321	22	12		pień pęknięty z ubytkami, mursz miękki w pniu, posusz do 70%,
67.	67.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	181	20	12		posusz do 30%
68.	68.	<i>Fraxinus Excelsior</i>	jesion wyniosły	128	17	8		posusz do 20%
69.	69.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	140	14	10		posusz do 30%
70.	70.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	123	12	10		posusz do 20%
71.	71.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	103	12	10		posusz 20%
72.	72.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	108	20	7		pień powyginany, drzewo 'maszt', posusz do 30%
73.	73.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	127	20	10		posusz 30%
74.	74.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	51	8	5		
75.	75.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	76	10	5		

76.	76.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	93	12	7		gniazdo
77.	77.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	97	12	7		gniazda
78.	78.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	96	12	6		posusz do 20%
79.	79.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	70	10	5		posusz do 20%
80.	80.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	305	23	16		posusz do 40%, pomnik przyrody
81.	81.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	56	10	6		posusz do 20%
82.	82.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	95	16	8		posusz do 30%
83.	83.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	147	22	14		posusz do 30%
84.	84.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	114	18	10		posusz do 20%
85.	85.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	137	18	10		posusz do 20%
86.	86.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	148	18	10		posusz do 20%
87.	87.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	171	12	10		posusz do 20%, pień łukowato wygięty
88.	88.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	165	14	12		posusz do 20%
89.	89.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	105	14	10		posusz do 20%
90.	90.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	129	14	10		posusz do 20%
91.	91.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	106	18	8		posusz do 30%
92.	92.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	103	18	8		posusz do 30%
93.	93.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	105	14	8		
94.	94.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	95	10	6		
95.	95.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	80	10	6		
96.	96.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	76	8	6		wrośnięty w ogrodzenie, posusz do 30%- do usunięcia
97.	97.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	12	6		posusz do 30%
98.	98.	<i>Populus sp..</i>	topola	190	24	12		posusz do 40%
99.	99.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	125	15	10		posusz do 20%
100.	100.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	56	9	5		
101.	101.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	107	14	6		posusz do 30%
102.	102.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	89	14	8		posusz do 30%
103.	103.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	83	14	8		posusz do 30%
104.	104.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	182	26	12		korona rozwinięta jednostronnie, posusz do 20%
105.	105.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	120	26	14		posusz do 30%

				162				
106.	106.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	90	12	6		posusz do 20%
107.	107.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	125	16	8		posusz do 40%
108.	108.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	54	8	2		obumarłe
109.	109.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	119	24	10		posusz do 20%
110.	110.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	131	24	10		posusz do 20%
111.	111.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	86	16	10		posusz do 20%
112.	112.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	117	1	1		obumarłe, do usunięcia
113.	113.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	54	18	8		
114.	114.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	262	28	15		posusz do 50%, gniazdo
115.	115.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	69	14	7		
116.	116.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	159	24	10		posusz do 40%
117.	117.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	127	24	10		posusz do 40%, gniazdo
118.	118.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	97	12	5		posusz do 30%
119.	119.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	78	12	5		posusz do 30%
120.	120.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	128	24	10		posusz do 20%, gniazdo
121.	121.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	75	12	8		
122.	122.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	121	22	10		posusz do 30%, gniazdo
123.	123.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	48	8	2		obumarłe- do usunięcia
124.	124.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	47	10	6		posusz do 20%
125.	125.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	96	18	10		posusz do 20%
126.	126.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	54	18	10		posusz do 20%
127.	127.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	63	10	6		posusz do 20%
128.	128.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	38	8	5		posusz do 20%
129.	129.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	191	24	14		posusz do 40%, gniazdo
130.	130.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	137	24	14		posusz do 20%
131.	131.	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	101	20	12		posusz do 20%
132.	132.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	109	20	10		posusz do 20%
133.	133.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	182	24	15		posusz do 30%, gniazdo
134.	134.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	92	14	8		posusz do 20%
135.	135.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	238	24	15		posusz do 20%
136.	136.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	69	8	5		korona rozwinięta jednostronnie, rośnie pod okapem 137 do usunięcia, SK
137.	137.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	245	24	12		posusz do 20%

138.	138.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	60	8	5		posusz do 20%
139.	139.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	162	20	10		
140.	140.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	96	14	6		posusz do 20%, gniazdo
141.	141.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	105	16	6		posusz do 20%, gniazdo
142.	142.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	127 34	14	8		posusz do 20%
143.	143.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	59	8	6		posusz 20%
144.	144.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	205	25	12		posusz 30%
145.	145.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	197	7	-		złamana na wys. ok. 7m, brak korony, do usunięcia
146.	146.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	288	26	12		posusz do 20%, pomnik przyrody
147.	147.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	81	8	6		posusz do 40%
148.	148.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	75	12	6		posusz do 20%
149.	149.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	119	14	10		posusz do 20%
150.	150.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	114	12	10		posusz do 20%
151.	151.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	105	20	8		posusz do 20%
152.	152.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	116	20	8		posusz do 20%
153.	153.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	62	10	8		posusz do 20%
154.	154.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	79	10	6		posusz do 20%
155.	155.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	65	10	6		posusz do 20%
156.	156.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	137	12	10		posusz do 40%
157.	157.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	77	10	8		posusz do 20%
158.	158.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	196	20	12		posusz do 30%
159.	159.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	77	10	8		posusz do 20%
160.	160.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	111	10	8		posusz do 20%
161.	161.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	127	10	8		
162.	162.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	209	12	12		pień wypróchniały, posusz do 50%
163.	163.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	24 20	4	2		posusz do 50%, do usunięcia-SK
164.	164.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	51	6	4		posusz do 50% do usunięcia SK
165.	165.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	51	6	4		posusz do 40% do usunięcia SK
166.	166.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	38	6	2		posusz do 40% do

167.	167.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	423	24	15		usunięcia-SK
								odłupany pień w 60 % od wys. 3m na całej długości, posusz 30%, pomnik przyrody
168.	168.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	122	22	10		posusz do 20%
169.	169.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	50	7	5		posusz do 20%
170.	170.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	49	7	5		posusz do 20%
171.	171.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	65	8	6		
172.	172.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	67	10	7		posusz do 20%
173.	173.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	70	10	5		posusz do 20%
174.	174.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	117	15	8		posusz do 30%
175.	175.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	165	20	12		posusz do 30%
176.	176.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	117	18	8		posusz do 30%
177.	177.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	114	18	8		posusz do 20%
178.	178.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	56	10	7		posusz do 20%
179.	179.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	56	8	5		do usunięcia
180.	180.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	97	14	5		posusz do 20%
181.	181.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	129	10	4		korona szczątkowa, wzniesiona wysoko
182.	182.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	235	22	15		posusz do 40%
183.	183.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	146	18	6		posusz do 30%
184.	184.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	63	14	12		posusz do 30%
185.	185.	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	102	18	6		
186.	186.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	1	posusz do 30%
187.	187.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	62 39	5	3		posusz 70%, jedna odnoga mocno pochylona
188.	188.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	84	10	8		posusz do 20%
189.	189.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	96	10	8		posusz do 30%
190.	190.	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	109	20	6		posusz do 20%
191.	191.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	116	16	10		posusz do 30%
192.	192.	<i>Populus tremula L</i>	topola osika	61	10	6		
193.	193.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	87	6	4		zainfekowana chorobą grzybową
194.	194.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	47 67	8	6		posusz do 50%

195.	195.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	190	20	14		posusz do 30%
196.	196.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	84	6	4		posusz do 40%
197.	197.	<i>Prunus sp.</i>	czereśnia	167	-	-		złamana, oparta o ogrodzenie, do usunięcia
198.	198.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	53	8	6		posusz do 30%
199.	199.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	149	22	15		posusz do 30%
200.	200.	<i>Cerasus sp.</i>	wiśnia	79	10	6		zamierająca
201.	201.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134	14	10		posusz do 30%
202.	202.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	58	10	6		
203.	203.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20 28	6	2		obumarła
204.	204.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	92	8	5		posusz do 40%
205.	205.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	1	
206.	206.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	35	6	5		
207.	207.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	31	6	4		
208.	208.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	38	6	4		
209.	209.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	40	6	4		
210.	210.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	36	6	4		
211.	211.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	259	20	12		posusz do 30%, pomnik przyrody
212.	212.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	190	20	12		posusz do 30%
213.	213.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	150	24	10		
214.	214.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	84	7	5		
215.	215.	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	230	15	15		Pomiar pod koroną posusz do 30%
216.	216.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka					
217.	217.	<i>Crataegus monogyna</i>	jabłoń	96	8	6		posusz do 70%
218.	218.	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	105	15	8		
219.	219.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	62	7	5		posusz do 30%
220.	220.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	254	24	16		posusz do 30%
221.	221.	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	90				posusz do 30%
222.	222.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna	-	-	-	2	posusz do 30%
223.	223.	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	75,88				
224.	224.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	2	posusz do 30%
225.	225.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	60				mocno pochylone (leży)
226.	226.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	38	4	5		

				47				
227.	227.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	70	0,8	-		złamany na wys. 80 cm, do usunięcia
228.	228.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	62	4	5		
229.	229.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	230 290	20	20		posusz do 50%
230.	230.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	222 183	16	15		posusz do 50%,
231.	231.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	80	5	4		odchylony od pionu o 45°, posusz 50%
232.	232.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	220	16	10		zamierająca
233.	233.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	85	12	6		
234.	234.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	76	7	5		odcięty konar
235.	235.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	83	8	7		posusz do 50%
236.	236.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	50	5	4		odłamany 1 konar
237.	237.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	61	5	2		obumarły, do usunięcia
238.	238.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	180	18	8		posusz do 30%
239.	239.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	63	7	5		posusz do 30%
240.	240.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	74	6	6		posusz do 60%
241.	241.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	84	4	4		zamierający, odchylony e kier. zach., do usunięcia
242.	242.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	63	6	6		ubytek w pniu
243.	243.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	45	8	4		
244.	244.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	60	6	7		
245.	245.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	157	12	4		obumarłe, do usunięcia
246.	246.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	53	5	5		posusz 30%
247.	247.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	170	10	8		zamierające, do usuniecia
248.	248.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	240	16	12		posusz 50%
249.	249.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	190, 86	12	12		mursz, posusz 60 %
250.	250.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	36,43,28	6	5		posusz 40%
251.	251.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	76	6	6		posusz 40%
252.	252.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	53	4	5		posusz 20%
253.	253.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	56 107 67	6	5		posusz 30%
254.	254.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	58	8	5		posusz 30%

255.	255.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	44	6	4		posusz 20%
256.	256.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	154	19	8		posusz 30%
257.	257.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	43, 38	5	6		posusz 50%
258.	258.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	230	15	12		posusz do 50%, odłupany konar
259.	259.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	40 32	5	4		rachityczny, zdeformowany, posusz 50%
260.	260.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	32, 28 43	5	4		zdeformowany pokrój, rośnie pod okapem robinii, posusz 30%
261.	261.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	118	14	8		posusz do 20%
262.	262.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	102,73	14	10		posusz do 40%
263.	263.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	46	8	6		posusz do 20%
264.	264.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	36	6	3		posusz do 20%
265.	265.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	70,164	20	10		posusz do 20%
266.	266.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	163	16	15		posusz do 30%, oderwany konar, zdeformowana korona
267.	267.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	28	6	5		
268.	268.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	12	7		
269.	269.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	28	5	3		
270.	270.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	87	12	6		
271.	271.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	74	12	6		posusz do 20%
272.	272.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	220	14	10		posusz do 40%
273.	273.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	109	14	10		posusz do 20%
274.	274.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	20	10		posusz do 40%
275.	275.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	184	19	10		posusz do 40%
276.	276.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	125	18	10		posusz do 20%
277.	277.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	207	18	10		posusz do 30%
278.	278.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	123	17	10		posusz do 20%
279.	279.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	58	8	4		
280.	280.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	6	2		posusz do 20%
281.	281.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	115	14	8		posusz do 20%
282.	282.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	8	5		posusz do 20%

283.	283.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	8	6		
284.	284.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	51	4	1		zamierające
285.	285.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	134	20	6		
286.	286.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	150	16	10		posusz do 30%
287.	287.	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	175	20	10		
288.	288.	<i>Acer campestre</i>	klon polny	120	18	10		posusz do 20%
289.	289.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	14	2		obumarły
290.	290.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	189	20	12		posusz do 30%
291.	291.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	93	10	8		posusz do 30%, odchylony o ok. 30°
292.	292.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	76	12	6		posusz do 30%
293.	293.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	131	18	10		posusz do 30%, korona rozwinięta jednostronnie
294.	294.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	140	16	5		obumarły
295.	295.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	150	20	10		posusz do 30%
296.	296.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	56	12	8		posusz do 20%
297.	297.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	244	22	12		posusz do 30%
298.	298.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	185	18	8		posusz do 50%
299.	299.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	12	8		posusz do 30%
300.	300.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	72	14	8		posusz do 20%
301.	301.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	65	12	6		posusz do 20%
302.	302.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	56	12	6		posusz do 20%
303.	303.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	219	22	15		posusz do 40%
304.	304.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	151	22	12		korona rozwinięta jednostronnie
305.	305.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	141	20	14		posusz do 30%
306.	306.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	159	25	10		posusz do 30%
307.	307.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	125	22	10		odchylony o ok. 40° w kier. wsch.
308.	308.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	183	22	12		posusz do 30%
309.	309.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	216	22	14		
310.	310.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	18	10		posusz do 30%
311.	311.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	122	25	15		posusz do 30%
312.	312.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	127	20	12		posusz do 20%
313.	313.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	92	18	10		posusz do 20%

314.	314.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	170	25	15		posusz do 20%
315.	315.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	204	25	15		posusz do 30%, korona wzniesiona wysoko, ochylony o ok. 20 ⁰
316.	316.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	67	12	6		posusz do 20%
317.	317.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	155	20	15		posusz do 20%
318.	318.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	125	20	10		posusz do 20%
319.	319.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	129	22	10		posusz do 20%
320.	320.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	122	22	6		posusz do 20%, korona rozwinęta jednostronnie
321.	321.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	55	12	8		posusz do 20%
322.	322.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	105	20	8		posusz do 20%
323.	323.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	56	9	4		posusz do 20%
324.	324.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	46	8	5		posusz do 20%
325.	325.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	119	18	8		posusz do 20%
326.	326.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	319	28	15		posusz do 30%, pomnik przyrody
327.	327.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	148	20	10		posusz do 20%
328.	328.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	110	16	6		posusz do 30%
329.	329.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	112	16	10		posusz do 20%
330.	330.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	130	14	12		
331.	331.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	215	26	12		posusz do 50%
332.	332.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	120	20	12		posusz do 30%
333.	333.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	157	20	12		posusz do 30%
334.	334.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	217	28	15		posusz do 40%
335.	335.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	91	20	12		posusz do 20%
336.	336.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	282	30	20		posusz do 30%, pomnik przyrody
337.	337.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	48	6	2		przewodnik złamany, korona szczątkowa
338.	338.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	63	12	5		
339.	339.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	27	4	2		przewodnik złamany na wys. ok. 4m
340.	340.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	48	18	4		posusz do 30%
341.	341.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	176	20	8		posusz do 40%

342.	342.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	26	4	4		
343.	343.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	162	22	15		posusz do 40%
344.	344.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	127	20	10		posusz do 30%
345.	345.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	16	8		posusz do 30%
346.	346.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	171	28	12		posusz do 30%
347.	347.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	133	18	10		posusz do 20%
348.	348.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	180	20	8		posusz do 50%
349.	349.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	92	12	5		posusz do 20%
350.	350.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	131	14	6		posusz do 20%
351.	351.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	56	10	5		posusz do 20%
352.	352.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102	14	7		posusz do 20%
353.	353.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	104	16	8		posusz do 20%
354.	354.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	100	14	8		posusz do 20%
355.	355.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	60	10	5		posusz do 20%
356.	356.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	8	5		posusz do 20%
357.	357.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	112	14	8		posusz do 20%
358.	358.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88	12	7		posusz do 20%
359.	359.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	97	12	7		posusz do 20%
360.	360.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	117	16	8		posusz do 20%
361.	361.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	126	16	8		posusz do 20%
362.	362.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	83	12	6		posusz do 20%
363.	363.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	116	14	7		posusz do 20%
364.	364.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	89	18	10		posusz do 20%
365.	365.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	70	8	6		posusz do 20%
366.	366.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	8	6		posusz do 20%
367.	367.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	105	10	8		odchylony o ok. 40°
368.	368.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	58	8	4		
369.	369.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	101	12	6		ubytek wgłębny
370.	370.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	6	3		
371.	371.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	255	26	16		posusz do 50%
372.	372.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	62	10	6		
373.	373.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	240	28	16		posusz do 40%
374.	374.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	118	10	6		posusz do 30%, wychylony 1 konar
375.	375.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	44	6	4		posusz do 20%

376.	376.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	202	30	10		posusz do 30%
377.	377.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	8	5		posusz do 20%
378.	378.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	127	12	6		posusz do 30%, wychylony 1 konar
379.	379.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	50	6	4		posusz do 20%
380.	380.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	112				
381.	381.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	46	8	4		posusz do 20%, do usunięcia - k
382.	382.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	41	8	4		do usunięcia - k
383.	383.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	25	4	2		do usunięcia - k
384.	384.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	47	8	6		
385.	385.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	76	12	6		posusz do 20%
386.	386.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	12	6		posusz do 20%
387.	387.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	90	15	8		posusz do 40%
388.	388.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	60	12	4		posusz do 30%, drzewo 'maszt', korona szczątkowa
389.	389.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	93	12	6		posusz do 40%
390.	390.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	76	12	6		posusz do 60%
391.	391.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	182	16	8		posusz do 40%
392.	392.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	148	10	12		posusz do 20%
393.	393.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	147	22	12		posusz do 40%
394.	394.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	169	22	16		posusz do 20%
395.	395.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	114	18	10		posusz do 30%
396.	396.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	177	20	14		posusz do 30%
397.	397.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	78	12	5		
398.	398.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	118	18	6		posusz do 60%, odchylona od pionu o ok. 30°
399.	399.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	40	6	5		posusz do 30%, do usunięcia - k
400.	400.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	31	5	4		posusz do 20%, do usunięcia - k
401.	401.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	110	12	6		posusz do 20%, ubytek na całej długości pnia
402.	402.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	152	26	10		posusz do 30%

403.	403.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	118	26	8		posusz do 30%
404.	404.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	47	12	5		posusz do 30%, do usunięcia - pp
405.	405.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	152	18	8		posusz do 30%
406.	406.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	25	6	3		posusz do 20%, do usunięcia - pp
407.	407.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	261	28	20		posusz do 30%
408.	408.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	36	8	2		obumarły
409.	409.	<i>Fagus silvatica</i>	buk pospolity	234	30	22		posusz do 30%, pomnik przyrody
410.	410.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	120,180,160	20	20		posusz do 40%, w pniach mursz, uszkodzone wiązanie
411.	411.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	59	16	6		posusz do 20%
412.	412.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	30	8	4		
413.	413.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	153	22	12		posusz do 30%
414.	414.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	54	6	3		posusz do 30%
415.	415.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140	16	7		posusz do 30%
416.	416.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	120	18	6		posusz 15%
417.	417.	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwka mirabelka	72	5	7		posusz do 50%
418.	418.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	50	6	4		posusz do 30%
419.	419.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita				2m2	posusz do 30%
420.	420.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita				2m2	posusz do 30%