



JWAGA !!!

2) W miejscach skrzyżowań niskiego napięcia należy na kablu zamontować elef., energetyczny niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę DN110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.  
3) W przypadku uszkodzenia osłona geodezyjna do odbudowy

JWAGA !!!

Wskazane na niniejszym rysunku ubrojenie terenu istnieje i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie usytuowanie wysokościów w planie.

5. Nie wyklucza się występowania dodatkowego ubrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

6. W pobliżu występowania na mapie ubrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.

7. W przypadku wystąpienia kolizji z niezienawentaryzowanym ubrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.

8. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR:		Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica	
TYTUŁ: OPRAWIANIA <b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICZY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA</b>			
GENERALNY PROJEKTANT		ZISPINI H. I D. GEDEK s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENIA	PODPIS:	
ASYSTENT PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław Nowak			
PROJEKTANT: tech. Henryk Gedeł	GP.IV.7342/58/94		
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			OZNACZENIE FAZY PB-W
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ K.S.			OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE SANITARNIA
POD TYTUŁ RYSUNKU PAPIEŻE GM. GRABICA ODC. P2-S25			OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE PP
SKALA 1:500/100 DATA 2016.05	NR RYSUNKU	PP-IS-23	REWIZJA 00