



UWAGA !!!

- 1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m. W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
- 2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR			Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica	
TYTUŁ OPRACOWANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA				
GENERALNY PROJEKTANT ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl				
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN		PODPIS:
ASYTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak				
PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek		GP.IV.7342/58/94		
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				OZNACZENIE FAZY PB-W
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY - ODEJŚCIA BOCZNE K.S.				OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE SANITARNA
PODTYTUŁ RYSUNKU PAPIEŻE, BRZOZA GM. GRABICA ODC. P1-S6; S1-S13				OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE PP
SKALA 1:250/100		NR RYSUNKU PP-IS-27		REWIZJA 00
DATA 2016.05				