



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR		
Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica		
TYTUŁ OPRACOWANIA		
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA		
GENERALNY PROJEKTANT		
ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl		
NIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODS.
ASISTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak		
PROJEKTANT: tech. Henryk Gądek	GP/IV.7342/98/94	
FAZA		OPISANIE FAZY
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		PB-W
TYTUŁ RYSUNKU		OPISANIE BRANŻY OGÓLNE
PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ K.S.		SANITARNA
PODTYTUŁ RYSUNKU		OPISANIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE
KAMOCIN GM. GRABICA ODC. K1-K59		PP
SKALA	NR RYSUNKU	REWIZJA
1:500/100	PP-IS-13	00
DATA		
2016.05		