



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef. energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie usytuowanie wysokościowe i w planie.

2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

| | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| INWESTOR Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica | | |
| TYP OPRACOWANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANIC POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MŚC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA | | |
| GENERALNY PROJEKTANT ZISPINI H. i D. GEDEK s.c. ul. Słowackiego 9, 97-380 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl | | |
| IMI I NAZWISKO ASYSTENT PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław Nowak | NR UPRAWNIEN | PODPIS |
| PROJEKTANT : Inż. Henryk Gpdek | GP/11.7342/26/14 | |
| FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | OZNACZENIE FAZY PB-W |
| TYP RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ K.S. | | OZNACZENIE BRANŻY SANITARNA |
| RODZAJ RYSUNKU KAMOCIN GM. GRABICA ODC. P4-K80 | | OZNACZENIE RYSUNKU PP |
| SKALA 1:500/100 | | NR RYSUNKU PP-IS-15 |
| DATA 2016.05 | | REWIZJA 00 |