

**Informacja dotycząca gospodarki drzewostanem - drzewa uszkodzone  
w wyniku huraganu w dniu 11.07.2016r, które zostały usunięte przed  
rewaloryzacją parku zabytkowego w Brzozie.**

1. Kasztanowiec biały - obw. 162 cm (nr inwent. 12) – według projektu gospodarki drzewostanem drzewo przeznaczone było do cięć korygujących do 30%, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.
2. Klon pospolity – obw. 116 cm (nr inwent. 128) - w projekcie gospodarki drzewostanem drzewo omyłkowo nazwane wierzba krucha, przeznaczone było do cięć sanitarnych i prześwietlających do 30%, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.
3. Jesion wyniosły – obw. 55 cm - w projekcie gospodarki drzewostanem drzewo nie zostało zinwentaryzowane, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
4. Wierzba krucha - obw. 286 cm (nr inwent. 159) – według projektu gospodarki drzewostanem drzewo przeznaczone było do cięć prześwietlających do 30%, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.
5. Wierzba krucha - obw. 156 cm i 88 (nr inwent. 163) – według projektu gospodarki drzewostanem drzewo przeznaczone było do cięć sanitarnych do 30%, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.
6. Dąb szypułkowy - obw. 360 cm (nr inwent. 333; pomnik przyrody) – według projektu gospodarki drzewostanem drzewo przeznaczone było do cięć prześwietlających do 30%, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uchwały Rady Gminy Grabica), w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.
7. Robinia biała - obw. 125 cm (nr inwent. 335) – według projektu gospodarki drzewostanem drzewo przeznaczone było do cięć prześwietlających do 30%, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.
8. Wierzba krucha - obw. 103 cm (nr inwent. 148) – według projektu gospodarki drzewostanem drzewo przeznaczone było do cięć prześwietlających i sanitarnych do 30%, w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo wymagało usunięcia (zostało usunięte przez Gminę na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.

18. Robinia biała - obw. 40 cm (nr inwent. 312) – według projektu gospodarki drzewostanem drzewo przeznaczone było do usunięcia (na usunięcie drzewa uzyskano decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w wyniku uszkodzenia przez huragan drzewo stanowiło złom, zostało usunięte przez Gminę, w ramach rewaloryzacji pozostanie karczowanie pnia.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Kuliński

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM – ZMIANY POWSTAŁE NA SKUTEK HURAGANU

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Z PODZIAŁEM NA GRUPY	ILOŚĆ DRZEW WSKAZANA W PROJEKCIE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM	ILOŚĆ PO ZMIANACH (W WYNIKU HURAGANU) – ILOŚĆ WSKAZANA W PRZEDMIARZE
<b>GRUPA 1: PIELEGNACJA DRZEW DO 30%</b> - OBWÓD PNI DO 30 CM - OBWÓD PNI 31-50 CM - OBWÓD PNI 51-100 CM - OBWÓD PNI 101-200 CM - OBWÓD PNI POWYŻEJ 201CM	12 SZT. 32 SZT. 111 SZT. 138 SZT. 32 SZT.	12 SZT. 32 SZT. 104 SZT. 130 SZT. 30 SZT.
<b>GRUPA 2: PIELEGNACJA DRZEW DO 50%</b> - OBWÓD PNI 51-100 CM - OBWÓD PNI 101-200 CM - OBWÓD PNI POWYŻEJ 201 CM	4 SZT. (4 SZT.) 7 SZT. (7 SZT.) 13 SZT. (13 SZT.)	4 SZT. 7 SZT. 13 SZT.
<b>GRUPA 3: USUNIĘCIE DRZEW</b> - OBWÓD PNI DO 30 CM - OBWÓD PNI 31-50 CM - OBWÓD PNI 51-100 CM - OBWÓD PNI 101-200 CM - OBWÓD PNI >201 CM	5 SZT. 6 SZT. 7 SZT. 5 SZT. 2 SZT.	5 SZT. 4 SZT. 7 SZT. 4 SZT. 2 SZT.
<b>GRUPA 6: DRZEWA WYMAGAJĄCE ZABEZPIECZENIA RAN PO ODERWANYCH KONARACH</b> - FORMOWANIE RAN PO ODERWANYCH KONARACH	2 SZT.	2 SZT.
<b>GRUPA 7: KRZEWY PRZEZNACZONE DO FORMOWANIA POPRZECZ UTRZYMANIE POŻĄDANEJ FORMY I KSZTAŁTU</b> - DOTYCZY ŻYWOPEŁOTU Z ŻYWOTNIKA	112 MB	112 MB
<b>GRUPA 8: KARCZOWANIE PNI DRZEW</b> - OBWÓD DO 50 CM OBWÓD 51-100 CM OBWÓD > 100 CM	9 SZT. 10 SZT. 5 SZT.	11 SZT. 14 SZT. 13 SZT.

*U. Wyójt*  
mgr inż. Krzysztof Kuliński