

ZESTAWIENIE DRZWI										
Oznaczenie	D1	D2	D2	D3	D3	D4	D4	D5	D6	
Ilość	1	2	4	2	2	1	1	1	1	15
Szerokość	215	90	90	90	90	80	80	220	150	
Wysokość	270	200	200	200	200	200	200	210	90+60	
Wymiary otworu	215x270	100x205	100x205	100x205	100x205	90x205	90x205	220x210	160x210	
Rozmieszczenie	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Symbol 2D										
Materiał	ALUMINIUM	PŁYGINOWE	PŁYGINOWE	PŁYGINOWE	PŁYGINOWE	PŁYGINOWE	PŁYGINOWE	ALUMINIUM	ALUMINIUM	
Uwagi	pełne przeszklecie, szyba P2			drzwi z otworami wentylacyjnymi	drzwi z otworami wentylacyjnymi	drzwi z otworami wentylacyjnymi	drzwi z otworami wentylacyjnymi		drzwi o odporności ogniowej EI 30	
Widok										

ZESTAWIENIE OKIEN							
Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	
Ilość	11	5	1	1	2	2	22
Szerokość	160	160	40	212	90	160	
Wysokość	180	60	100	210	150	60	
Widok 3D							
Materiał	PCV	PCV	PCV	ALUMINIUM	PCV	ALUMINIUM	
Uwagi						odporności ogniowej EI 30	

- UWAGI:
- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w świetle ościeży.
  - Szczegóły połączeń i montażu wg rysunków montażowych producenta.
  - W oknach zastosować nawietrzniki higrosterowane.
  - Drzwi do łazienki wyposażyć w otwory wentylacyjne.

 <div>GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl</div>				Skala: <b>1:50</b>	
Inwestor:	Gmina Grabica				
Adres:	Grabica 66, 97-306 Grabica				
Przedmiot inwestycji:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej			Data: <b>09.2017</b>	
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 272, 273, obręb 16 Lubanów, Wola Kamocka 30, 97-306 Grabica			Branża: architektura	
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI			Nr rysunku: <b>A 8</b>	
Projektant: mgr inż. arch. Piotr Drewniak upr. nr 275/SWOKK/2017					
Sprawdzający: mgr inż. arch. Beata Struzik upr. nr ZPN-VIII-7342/59/98					
Asystent: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka					