


blacha na rąbek stojący	
membrana wiatroizolacyjna - folia dachowa	
szttywne poszycie z impregnowanych desek	2,5 cm
szelina wentylacyjna	
krokwie/wetna mineralna	18 cm
wetna mineralna	12 cm
membrana paroizolacyjna	
łaty płyt g-k	2,5 cm
płyta g-k	

D2	papa wierzchniego krycia	
	warstwa dociskowa z betonu	8 cm
	papa	1x
	styropian spadkowy	30 - 126 cm
	papa	2x
	konstrukcja stropu płyta kanałowa	40 cm
	tynek cementowo wapienny	
	sufit podwieszony płyta g-k	

STAROSTWO POWIATOWE
w Płotkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Płotków Trybunalski





T1	kostka brukowa szlachetna	6,0cm
	podsyпка	
	piaskowo-cementowa 4:1	5,0cm
	piasek zagęszczony	
	do stopnia zagęszczenia Id=0,7	25 cm
	grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

T1	kostka brukowa szlachetna	6,0cm
	podsyпка	
	piaskowo-cementowa 4:1	5,0cm
	piasek zagęszczony	
	do stopnia zagęszczenia Id=0,7	25 cm
	grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

P1	wykładzina PCV	
	wylewka betonowa	5 cm
	styropian EPS100	15 cm
	papa asfaltowa 2x	
	wylewka z chudego betonu C8/10	15 cm
	izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zakład 5cm)	
	piasek ubity warstwami	20 cm

UWAGA:
ZMIANY OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

PRZEKRÓJ B-B

 JOANNA OKRASKA ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66			
Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY			
Inwestor: GMINA GRABICA GRABICA 66 97-306 GRABICA		Adres inwestycji: GMINA GRABICA 97-306 GRABICA, OBREB 9 DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2	
Autor projektu: mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Konstrukcja: mgr inż. RAFAŁ KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16 w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń Współpraca: mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ			Podpis: 
Tytuł rysunku: ZAMIENNY PRZEKRÓJ B-B - FRAGMENT Z AULA		NR RYS.: Z-02/AB	Data: wrzesień 2018
		Skala: 1:100	