



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku ukształtowanie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie ustykuwanie wysokościowe i w planie.

2. Nie wykucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR		
Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica		
Tytuł rysunku		
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA		
GENERATOR PROJEKTU		
ZISPINI H. i D. GEDEK S.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl		
IMI I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI
ADYTERENT PROJ.: mgr Inż. Przemysław Nowak		PODPISE
PROJEKTANT: techn. Henryk Szpak		GP.14.7342/26/14
FAZA		
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		OZNACZENIE FAZY
Tytuł rysunku		PB-W
PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ K.S.		OZNACZENIE BRANŻY
KAMOCIN GM. GRABICA ODC. P5-K23		SANITARNA
PROFIL RYSUNKU		OZNACZENIE RYSUNKU
PP-IS-11		PP
REWIZJA		00
SKALA		NR RYSUNKU
1:500/100		PP-IS-11
DATA		2016.05