



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef. energetycznym niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.

2) W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

3) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy.

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.

2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekroje kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanymi uzbrojeniami, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR		Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica	
TYTUŁ OPRACOWANIA			
BUDOWA SIECI KANALIZACJI, JAZ SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MŚC. OSTROW, KAMOCIN, PAPIEZE, BRZOZA GM			
GENERALNY PROJEKTANT		ZISPINI H. I. D. GEDEK s.c. ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
IMI I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	POSPOS
ASISTENT PRZEDL: mgr inż. Przemysław Nowak			
PROJEKTANT: inż. Henryk Gędek		OP/17242/20/14	
FAZA			
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYSUNKU			
PROFIL PODŁUŻNY - PRZYLĄCZA K.S. NA POSESJI			
POZIOMY RYSUNEK			
PAPIEZE GM. GRABICA ODC. P2-S25; S14-S42			
SKALA	NR RYSUNKU	PP-IS-25.1	
1:250/100			
DATA			
2016.05			