



**UWAGA !!!**

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef. , energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.  
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

**UWAGA !!!**

1. Wskazane na niniejszym rysunku uziębienie terenu istniejące i nowobudowane wpisano orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie ustykuwanie wysokościowe i w planie.  
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uziębienia terenu nie wykazanego na mapie.  
3. W pobliżu wykazanego na mapie uziębienia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.  
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinventaryzowanym uziębieniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.  
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

<b>INWESTOR</b>		
Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica		
<b>Tytuł opracowania</b>		
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ Z JAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MŚC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA		
<b>GENERALNY PROJEKTANT</b>		
ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 38 70 e-mail: zispini@interia.pl		
<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>NR OPRACOWANIA</b>	<b>PODPIS</b>
ASISTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak	PROJEKTANT: inż. Henryk Opde	OP:167342/28/04
<b>Faza</b>		<b>ODNACZENIE FAZY</b>
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		PB-W
<b>Tytuł rysunku</b>		<b>ODNACZENIE BRANŻY</b>
PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ K.S.		SANITARNA
<b>Podtytuł rysunku</b>		<b>ODNACZENIE RYSUNKU</b>
PAPIEŻE GM. GRABICA ODC. S14-S42		PP
<b>Skala</b>	<b>Nr rysunku</b>	<b>Revizja</b>
1:500/100	PP-IS-24	00
<b>Data</b>		
2016.05		