



1) W miejscach skrzyżowań niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę DN110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

1. Wykazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istnieje i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie usturowanie wysokościowe w planie.

2. W celu uczucia się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR		Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica	
TYTUŁ OPRACOWANIA <b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA</b>			
GENERALNY PROJEKTANT		<b>ZISPINI H. I D. GĘDEK s.c.</b> ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS:	
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak			
PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek	GP.IV.7342/58/94		
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			ODZNIACZENIE FAZY PB-IV
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY - PRZYŁĄCZA K.S. NA POSESJI			ODZNIACZENIE BRANŻY OGÓLNE SANITARNA
PODYTYTUŁ RYSUNKU PAPIEŻE, BRZOZA GM. GRABICA ODC. P1-S6; S1-S13			ODZNIACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE PP
SKALA 1:200/100 DATA 2016.05	NR RYSUNKU <b>PP-IS-27.1</b>		REWIZJA <b>00</b>