



- UWAGA !!!
- 1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m. W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
 - 2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
- UWAGA !!!
1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
 2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
 3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
 4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
 5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR		Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica	
TYTUŁ OPRACOWANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA			
GENERALNY PROJEKTANT		ZISPINI H. i D. GEDEK s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS:
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak			
PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek		GP.IV.7342/58/94	
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			OZNACZENIE FAZY PB-W
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY - RUROC. TŁOCZNEGO (P7)			OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE SANITARNA
PODTYTUŁ RYSUNKU OSTRÓW GM. GRABICA			OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE PP
SKALA 1:1000/100	PP-IS-34		REWIZJA 00
DATA 2016.05			