

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

NUMER	01	02	02'	03	001	002	003	051	052	052'	052''
WYSOKOŚĆ PARAPETU	90	00	00	90	-	-	-	-	-	-	-
WYSOKOŚĆ OTWORU	195	285	285	195	234 (78x3)	312 (78x4)	234 (78x3)	270 (90x3)	240(120+120)	120	155
DŁUGOŚĆ OTWORU	150	240	240	225	216 (118+98)	216 (118+98)	216 (118+98)	120	120	120	155
ILOŚĆ (szt.)	6	1	1	3	4	1	1	1	4	1	1
UWAGI:	ROZMIERNO-UCHYTIŁE STOLARKA ALUMINIOWA ANTYKAMARNIOWA KOLOR RAL 7016	ROZMIERNO-UCHYTIŁE STOLARKA ALUMINIOWA ANTYKAMARNIOWA KOLOR RAL 7016	ROZMIERNO-UCHYTIŁE STOLARKA ALUMINIOWA ANTYKAMARNIOWA KOLOR RAL 7016	ROZMIERNO-UCHYTIŁE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016	UCHYTIŁE STOLARKA DREWNIANA	UCHYTIŁE STOLARKA DREWNIANA	UCHYTIŁE STOLARKA DREWNIANA	ŚWIETLIK DACHOWY NIEOTWIERANY Z POWŁOKĄ ŁAWOZYMALNĄ SZKŁO HARTOWANE SELEKTYWNE PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA 27%, Ug=1,1 w/m²K	ŚWIETLIK DACHOWY NIEOTWIERANY Z POWŁOKĄ ŁAWOZYMALNĄ SZKŁO HARTOWANE SELEKTYWNE PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA 27%, Ug=1,1 w/m²K	INŻEL DACHOWY OTWIERANE DO GÓRY SZKŁO HARTOWANE SELEKTYWNE PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA 27%, Ug=1,1 w/m²K	KŁAPA ODWADNIACZA JEDNOSPŁYNOWA UKŁAD NARZĘDZIOWY – 2x SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 25A (KŁASA SIŁ250), ZASILANY NAPIĘCIEM 24V, POWIERZCHNIA CZYNNIA ODWADNIANA 1,52m²

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

NUMER	W1	W1'	W2
WYSOKOŚĆ PARAPETU	00	00	00
WYSOKOŚĆ OTWORU	440	440	285
DŁUGOŚĆ OTWORU	270	514	270
ILOŚĆ (szt.)	1	1	1
UWAGI:	ANTYKAMARNIOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASOWANE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7016	ANTYKAMARNIOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASOWANE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7016	ANTYKAMARNIOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASOWANE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7016

UWAGA: STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
OTWÓR OŚCIEŻY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU
DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW WYBRANEJ OŚCIEŻNICY, TAK
ABY ZACHOWAĆ WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU I SKRZYDŁA

OKNA: U=0,8W/m²K
DRZWI: U=1,1W/m²K

W OKNACH DACHOWYCH ZAMONTOWAĆ ROLETY WEWNĘTRZNE
MANUALNE Z PROWADNICAMI, Z PÓŁPRZECZYSTEGO POLIESTRU
W KOLORZE OKOŁO RAL 4007

 J O A N N A O K R A S K A u l . ł u k o w a 1 6 l o k . 4 9 3 - 4 1 0 ł ó d ź w w w . e - a r c h i t e k t . p l t e l e f o n 6 0 1 3 6 1 0 6 6			
Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY			
Investor: GMINA GRABICA GRABICA 66 97-306 GRABICA	Adres inwestycji: GMINA GRABICA 97-306 GRABICA, OBRĘB 9 DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2		
Autor projektu: mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		Podpis:	
Sprawdzająca: mgr inż. arch. ANNA SŁOBODZIAN, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		Uporządkowanie:	
Współpraca: mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ			
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		NR RYS.: 12/AW	Data: CZERWIEC 2016
			Skala: 1:100